

les variantes avec panneaux lisses ou frises

38
mm

LE 1/3 PEUT SE COMPOSER DE LAMES ALIZÉ ET À LA FRANÇAISE. LES PORTES-FENÊTRES (À PARTIR DE 1,98 M) REÇOIVENT 2 PANNEAUX EN PARTIE BASSE.



2/3 PANNEAU LISSE 2/3 FRISSES VERTICALES 2/3 FRISSES HORIZONTALES



2/3 FRISE OU PANNEAU LISSE DE 24 MM (UNIQUEMENT EN FRISE POUR LE CHÊNE DORÉ ET LE DEUCTONE)

Nouvelle gamme Deuctone (NON RÉALISABLE À LA FRANÇAISE)



CHOIX DE FERRAGE
BLANC OU NOIR

Profitez du crédit d'impôt !

+ d'isolation
- d'impôt

Tous nos volets* sont éligibles au crédit d'impôt (suivant législation en vigueur)

*sauf les persiennes à la française

les Volets Thiebaut®
Maison fondée en 1966 par Guy Thiebaut
l'embellisseur des façades

BOIS-ALU-PVC
MENUISERIE THIEBAUT SAS
88170 DOMMARTIN SUR VRAINE
TEL 03 29 94 44 40 FAX 03 29 94 44 20
info@menuiserie-thiebaut.fr
www.volets-thiebaut.com



bbcom... 6319 - photos non contractuelles - Tous droits réservés © Volets Thiebaut - bbcom - Bernard Prud'homme



Volets battants pvc

RÉNOVATION

Gamme éligible au crédit d'impôt*

Renseignez-vous auprès de votre revendeur

*Sauf persiennes à la française



les Volets Thiebaut®
Maison fondée en 1966 par Guy Thiebaut
l'embellisseur des façades



CONFORME
À LA NORME CE
EN VIGUEUR

Volets battants

24 mm

28 mm

38 mm



Environnement

Les profilés PVC Deceuninck® sont 100 % recyclables et garantis sans plomb. Toutes nos chutes PVC sont recyclées.

Solidité

Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés par les laboratoires Deceuninck® pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie, tout en aluminium, vous assure longévité et tranquillité.

Sécurité

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette tout aluminium* y compris la poignée, les pentures équerres sont rivetées et les cadres soudés sont pourvus de renfort aluminium.

Résistance

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques.

Esthétisme

Le volet battant est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste choix de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

Sur-mesure

Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

Expérience

Plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication de volets.




renfort
ALUMINIUM



motorisation

TOUS NOS VOLETS
SONT MOTORISABLES
(CONSULTER VOTRE
REVENDEUR)



volet cintré



volet droit

Donnez du style à vos façades !

en toute sécurité

ESPAGNOLETTE
ET POIGNÉE
ALUMINIUM



SUPPORT
FLÉAU
ALUMINIUM



EMBOUT
D'ESPAGNOLETTE
ALUMINIUM




RENFORT ALUMINIUM
POUR TOUS LES VOLETS
28 MM COULEUR ET
TON BOIS



système Réno

UNIQUEMENT SUR LA GAMME PERSIENNÉS

ÉQUERRE RÉNO AJUSTABLE FACILEMENT EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR. POSSIBILITÉ DE CONSERVER VOS ANCIENS GONDS SOUS RÉSERVE (CONSULTER VOTRE REVENDEUR). PAS DE DÉGRADATION DE VOTRE FAÇADE.



Un large choix de couleurs de la gamme Deuctone*



l'esthétique en plus

PAS DE 100 MM
GARANTISSANT
L'EFFET BOIS




100 mm



COUVRE-JOINT
DESIGN ET
MOULURÉ



COUPE D'ONGLET
AUX QUATRE ANGLES



PARCLOSE
MOULURÉE ET À
COUPE D'ONGLET

*sauf les coulisseaux

*La gamme Deuctone est différente de la gamme P&L

Volets pleins blancs

24 mm & 28 mm pvc





Volets pleins couleurs

28 mm pvc




barres et écharpes




Nos volets pleins couleurs sont également disponibles en barres seules et pentures et contre-pentures



barres seules



pentures et contre-pentures



barres et écharpes




Nouvelle gamme Deuctone

GRIS 1004	VERT FONCÉ 1006	BRUN FONCÉ 1008	BLANC PUR 1019	CHÊNE FONCÉ 1025	GRIS QUARTZ 1068
BLEU BRILLANT 1071	GRIS ANTHRACITE 1072	ROUGE VIN 1076	BLEU ACIER 1079	VERT 1083	BLANC CRÈME 1096
BOIS DE ROSE 1111	MACORÉ 1144	CHÊNE IRLANDAIS 1145	MERISIER 1146	NOYER 1154	




Volets persiennés lames jointives pvc

Volets persiennés lames ajourées pvc




LES PORTES-FENÊTRES (À PARTIR DE 1,98 M)
REÇOIVENT UN PANNEAU LISSE (UNIQUEMENT
EN FRISE POUR LE CHÊNE DORÉ) DE 24 MM
EN PARTIE BASSE (30 CM)



Volets persiennés cintrés

DANS LE CAS DE VOLETS À LA
FRANÇAISE, LE HAUT DE CINTRE EST
AVEC REMPLISSAGE DE LAMES ALIZÉ
ET UNE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE



MODÈLE PLEIN CINTRE
À LA FRANÇAISE

MODÈLE ALIZÉ



Nouvelle gamme Deuctone

